

# Stads gehoorzaal

## Contactgegevens:

Adres bezoekers:	Schiedamseweg 51
Laad & Los:	Emmazijstraat (voorbij Lidl)
Postcode:	3134BB
Plaats:	Vlaardingen
Land:	Nederland
Telefoon kassa:	010-4340500
Internet:	<a href="http://www.stadsgehoorzaal.nl">www.stadsgehoorzaal.nl</a>
E-mailadres technische dienst:	<a href="mailto:info@stadsgehoorzaal.nl">info@stadsgehoorzaal.nl</a>
Coördinator techniek:	<a href="mailto:danny@stadsgehoorzaal.nl">danny@stadsgehoorzaal.nl</a>

## Specificaties:

Theatertype:	Lijsttheater
Standaard aanvangstijd:	20:15
Totaal aantal zitplaatsen:	648
Verdeling zitplaatsen:	
Zaal:	516
Balkon:	132
Bijzonderheden zitplaatsen:	Max. 6 rolstoelplaatsen op rij 13
Bijlage:	Trekkenlijst, lichtplan
Bijlage te vinden op:	<a href="https://stadsgehoorzaal.nl/onzeruimtes">https://stadsgehoorzaal.nl/onzeruimtes</a>

## Breedtematen (in centimeters):

Bruto speelplan/ zijtoneel:	2700 cm
Hartlijn (of nullijn) tot muur links:	850 cm
Hartlijn (of nullijn) tot muur rechts:	1850 cm
Netto speelplan:	900 cm
Vaste opening:	900 cm
Manteau max.:	950 cm
Manteau min.:	950 cm
Voortoneel:	900 cm

## Dieptematen (in meters):

Achtermuur/ achtertoneel:	8.80 m
Netto speelplan:	7.80 m
Laatste trek:	7.80 m
Balkonrand:	18.0 m

## Hoogtematen (in meters):

Kaphoogte/ rollenzolder:	14.0 m
Netto speelplan/ laagste trek:	14.0 m
Portaalbrug max.:	7.00 m
Portaalbrug min.:	2.00 m
Vaste opening:	6.00 m
Brug (achter):	7.00 m
Bruggen (links):	7.00 m
Bruggen (rechts):	7.00 m
Toneelhoogte:	1.00 m

# Stads gehoorzaal

## Laden en lossen:

Adres:	Emmazijstraat
Beschrijving:	Inpandig
Aantal vrachtwagens gelijktijdig:	1
Straatpeil (in centimeters):	-60 centimeter
Bereikbaar met trailer:	Ja

## Vloer:

Afwerking toneelvloer:	Hardhout
Afwerking Zaalvloer:	Tapijt, marmoleum
Belastbaarheid (in kg/m <sup>2</sup> ):	2000
Balletvloer:	Zwart

## Plafond:

Toneel:	17 meter
Zaal:	12 meter
Hijsmogelijkheden:	1x zaaltrek (750kg)

## Voordoek:

Aanwezig:	Ja
Bediening:	Links, handbediend, elektrisch Wagner

Afstopping:	6 sets poten (7.5m hoog, 4m breed) 6 friesen (6x 3m hoog, 1x 4m hoog, 12.8m breed) 1 Fond (7.5m hoog, 12.8m breed) 1 Horizon (8.5m hoog, 12.8m breed) 1 gaas zwart (7m hoog, 12.8m breed) Tussenfond te realiseren met extra poten.
-------------	--

## Hoogwerker:

Merk:	ALP
Type:	Accu met voetbediening
Reikhoogte:	9.40 m

## Communicatie:

Merk:	Clearcom
Type:	Freespeak II + helixnet
Aantal:	3x vast bedraad, 10x draadloos
<u>Bijzonderheden:</u>	Wordt gedeeld met kleine zaal op apart kanaal

## Overig:

Kleedkamers:	6 kleedkamers (gedeeld met kleine zaal)
Afluistering/ afkijk:	mogelijk in alle kleedkamers doormiddel van tv-schermen
Artiesten Foyer:	Aanwezig, onbemand.
Podiumdelen:	20 podiumdelen
Podiumdelen poten:	20, 40, 60, 80 en 100 cm, incl. afrok
Overig:	Mogelijkheden voor rolling risers in overleg.

# Stads gehoorzaal

## Trekkenwand specificaties:

Aantal trekken:	36 trekken in de kap 2 zijtrekken (1 links en 1 rechts) 1 sluiertrek (tussen lijst en voordeek in) 1 zaaltrek
Trekbediening:	Asterix
Roelengte:	12.80 m
Trekhoogte max.:	14.00 m
Trekbelasting (in kg):	250 totale verdeelde last
Systeem:	STS
Bedieningsplaats:	Links, in overleg verplaatsbaar naar rechts.
Snelheid (in m/s):	1,1
Belasting bij staaldraad (in kg):	150
Belasting tussen staaldraden (in kg):	100
Rollenzolder aanwezig:	Ja
Kluiten aanwezig:	Ja, 12 kg en 6 kg
Maximale kapbelasting (in kg):	15.700 kg

## Apparatuur geluid:

Speakers:	2x Meyer CQ1 (zaal) 2x Meyer CQ2 (balkon) 2x Meyer USW 1 (Sub) 2x Meyer USW-1p (Sub) 2x Meyer UPA 1C (cluster) (in zaaltrek) 9x EV 4.2 (frontfill) 6x EV 4.2 (under balcony) 2x Meyer X-20 (side-fill)
Monitoren:	6x D&B MAX12
Processor:	Meyer Sound Galileo Galaxy (8-in,16-uit)
Microfoons: Bijlage te vinden op:	Bijlage: microfoonlijst (gedeeld met kleine zaal) Op aanvraag
Geluidstafels:	1x Midas M32 1x Midas M32R (indien niet in gebruik kleine zaal) 1x Allen & Heath Mix Wizzard WZ3 16:2 1x Midas Venice 160
Regie, F.O.H.:	2x 8 stoelen in de zaal, rij 14 en 15. (gedeeld met licht)
Regiecabine:	Boven achter balkon

# Stads gehoorzaal

## Diversen:

Schone voeding:  
Multikabel:

Aparte audio voeding

36 input kanalen

12 retourlijnen

Cat lijnen:  
direct naar FOH.

2x manteau links cat6A, 2x manteau rechts cat6A

Auditief systeem:

Aanwezig, Phonak roger neckloop.

## Licht consoles:

Compulite Photon (1x DMX512)

Compulite Photon (1x DMX144)

Highend / ETC Roadhog 4-21 (4xDMX512 + Art-net)  
(indien niet in gebruik Kleine zaal)

Highend / ETC Roadhog 4-18

Sturing:

DMX via Ethernet bekabeling

Verlopen van en naar 5polig DMX aanwezig

## Dimmers:

Merk:

Compulite

Aantal:

132 (12x 5kw 120x 2,5KW)

Mobiel:

10

Overig:

Showtec Multidim MK2 voor kroonluchter &  
Doekwarmers.

Aanwezig los licht:

Bijlage: Los licht grote zaal

Bijlage te vinden:

Op aanvraag

## Diversen:

Stekkertype:

CEE

Krachtstroom:

125A linksvoor, 125A rechtsvoor.

32A rechtsachter

32A geluid rechtsvoor, 32A geluid rechtsachter.

## Video:

Beamer:

Canon XEED WUXGA

Resolutie (max.):

4K (1.920 x 1.080 pixels)

Resolutie (min. ):

480P (720 x 480 pixels)

Soort:

Laserprojector

Bekabeling:

HDMI/ VGA over Cat

Scherm(en):

Merk:

AV-stumpfl Vario 64 spanscherm

Verhouding:

16:9

Afmetingen:

600cm x 345cm opzicht + doorzicht.

400cm x 235cm opzicht.

a